

ZESTAW PYTAŃ DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Organizator Konkursu- Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

- Test wypełniajcie kolorem niebieskim lub czarnym
- Właściwą odpowiedź otoczcie kółkiem lub podkreślcie
- CZAS WYKONANIA ZADAŃ TO 60 MINUT- CZYLI PEŁNA GODZINA.

-
-
1. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
 - a) Zakażenie HIV wyklucza posiadanie rodziny
 - b) Test na obecność wirusa HIV może być wykonany w szpitalu, po uzyskaniu zgody pacjenta
 - c) Rodzice dziecka zakażonego HIV nie mają obowiązku informowania o zakażeniu dziecka w przedszkolu czy szkole
 2. Komórki CD 4 to rodzaj :
 - a) Krwinek białych
 - b) Krwinek czerwonych
 - c) Płytek krwi
 3. Jedynym przypadkiem kiedy informacja o zakażeniu HIV jest konieczna to:
 - a) Poinformowanie lekarza podczas zabiegu chirurgicznego
 - b) Poinformowanie partnera seksualnego
 - c) Poinformowanie szkoły przez rodziców o zakażeniu ich dziecka
 4. Na czym polega test wykrywający wirusa HIV?
 - a) Test daje odpowiedź czy doszło do zakażenia HIV i określa kiedy nastąpi u badanej osoby rozwój AIDS
 - b) Test stwierdza AIDS
 - c) Test daje odpowiedź czy doszło do zakażenia wirusem HIV
 5. Ile czasu upływa najczęściej od zakażenia wirusem HIV do początku choroby AIDS, wtedy kiedy pacjent nie jest leczony antyretrowirusowo?
 - a) Trudno jednoznacznie określić
 - b) 6 miesięcy
 - c) 2 lata
 - d) 10- 12 lat
 6. Które z poniższych zdań najpełniej odzwierciedla skrót AIDS?
 - a) Choroba wywołana przez wirus HIV
 - b) Szereg objawów określonej choroby (nabytej) osłabiający układ odpornościowy człowieka
 - c) Zespół nabytego upośledzenia odporności
 - d) Nabyty zespół upośledzonej odporności

7. Która z poniższych sytuacji nie jest związana z dyskryminacją osób chorych na AIDS?
- a) Osoba zakażona wirusem HIV może chodzić do szkoły
 - b) Pracodawca nie chce przyjąć do pracy osoby zakażonej wirusem HIV
 - c) Lokalne władze zabroniły osiedlania się na terenie gminy osobom chorym na AIDS
8. Ryzyko ekspozycji zawodowej – czyli narażenie na zakażenie wirusem HIV podczas wykonywania pracy zawodowej jest najwyższe w zawodzie:
- a) Lekarza
 - b) Pielęgniarki
 - c) Fryzjera
 - d) Strażnika więziennego
 - e) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
9. Gdzie można wykonać bezpłatnie i anonimowo test na HIV?
- a) W domu, po zakupieniu specjalistycznego testu w aptece
 - b) W większości laboratoriów analitycznych
 - c) W punktach konsultacyjno-diagnostycznych
10. Do zachowań ryzykownych zalicza się:
- a) Picie piwa podczas dyskoteki
 - b) Przytulanie w czasie tańca
 - c) Korzystanie z ubikacji w toalecie
 - d) Picie coli z tej samej szklanki
11. Rozpoznanie zakażenia wirusem HIV opiera się na badaniach :
- a) Endoskopowych
 - b) Patofizjologicznych
 - c) Serologicznych
12. W poniższych zdaniach zawarte są prawidłowe informacje związane z ryzykiem podróżowania za granicę. Podkreśl je:
- a) osobę zakażoną wirusem HIV bez trudu odróżnimy po wyglądzie
 - b) dzięki lekom antyretrowirusowym ludzie żyjący z HIV czują się na tyle dobrze, że mogą podróżować po świecie
 - c) HIV/AIDS jest obecny we wszystkich krajach
 - d) możliwe jest zakażenie wirusem HIV, krwią sprzedawaną w prywatnych bankach krwi (może nie mieć badań na obecność wirusa HIV)
 - e) wyjeżdżając zagranicę warto zaznajomić się z sytuacją epidemiologiczną danego kraju.

13. Testowanie w kierunku obecności przeciwciał anty- HIV niezmiennie wymaga dostępności dwóch rodzajów badań: (wymień je)
- a)..... b)
.....
14. Wynik testu nieokreślony (wątpliwy) wymaga powtórzenia testu po kilku tygodniach lub miesiącach
- a) Tak
b) Nie
15. Test na HIV wykonany 12 tygodni po ryzykownym zachowaniu, które mogło spowodować zakażenie HIV, jest wiarygodny
- a) Tak
b) Nie
16. Szansa na urodzenie przez kobietę zakażoną HIV zdrowego dziecka wynosi około 99 %, pod warunkiem że kobieta jest świadoma zakażenia wirusem i zostanie objęta specjalistyczną opieką:
- Stosuje w czasie ciąży i porodu leki antyretrowirusowe
 - Odpowiednio dobrane leki ARV są także podawane noworodkowi w ciągu pierwszych 4 tygodni życia
 - Unika karmienia piersią swojego dziecka

Powyższe stwierdzenia są prawdziwe:

- a) Tak
b) Nie
17. Wskaż powody, dla których należy okazywać zrozumienie osobom z HIV/AIDS
- a) nie ma powodów, dla których powinniśmy szczególnie traktować tych chorych
b) często opuszcza ich rodzina i znajomi
c) osoby chore nie oczekują od nas wyrozumiałości
d) zazwyczaj są to osoby młode
e) jeśli izolujemy się od tych chorych ich cierpienie jest jeszcze większe
18. Pneumocystoza to zakażenie oportunistyczne wywołane przez :
- a) Grzyby
b) Pierwotniaki
c) Wirusy
d) Bakterie
19. Wyjaśnij co to jest immunosupresja?

.....
.....
.....

.....
.....

20. Obszar świata, w którym jest najwięcej żyjących z HIV dorosłych i dzieci to:

(podaj nazwę oraz szacunkową liczbę)

.....
.....
.....
.....
.....

21. Do 30 kwietnia 2010 roku odnotowano w naszym kraju (wg NIŻ- PZH) :

- a) 12 893 zakażonych ogółem, w tym 2353 zachorowań na AIDS
- b) 13 536 zakażonych ogółem w tym 3240 zachorowań na AIDS
- c) 10 321 zakażonych ogółem, w tym 1954 zachorowań na AIDS

22. Tak jak w większości krajów, w Polsce HIV dotyka często ludzi młodych, którzy nie ukończyli 29. Roku życia. Stanowią oni :

- a) 27 % zakażonych
- b) 35 % zakażonych
- c) 54 % zakażonych

23. HIV nie może przetrwać poza organizmem człowieka. Wymień trzy grupy czynników, które pomagają go zniszczyć.

- a) działanie powietrza i innych czynników środowiska zewnętrznego
- b) detergenty i środki odkażające
- c) stosowanie odpowiednich leków
- d) odpowiednia dieta
- e) temperatura powyżej 56°C i wysychanie

24. O czym należy pamiętać w czasie udzielania pierwszej pomocy? Zaznacz główne zasady.

- a) pamiętaj o użyciu rękawic jednorazowych
- b) środki pierwszej pomocy powinny być w widocznym miejscu
- c) możemy kilkakrotnie użyć tej samej strzykawki
- d) pamiętaj o nie zakładaniu i nie zdejmowaniu rękawic zębami
- e) rękawiczki po użyciu wrzucić do odpowiedniego pojemnika albo zabezpieczone (owinięte np. w worek foliowy) do kosza
- f) pęknięcia lub skaleczenia na swojej skórze należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem

25. Jak myślisz, dlaczego rodzice powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi o HIV/AIDS?

- a)** Rozmawianie z dziećmi o HIV/AIDS jest potrzebne w celu budowania ich istotnej wiedzy o świecie.
- b)** Wiedza o HIV/AIDS przekazywana dzieciom, zapobiega wykluczeniu społecznemu ich rówieśników.

26. Osoba zakażona wirusem HIV może być dawcą krwi do przetoczenia i tkanek do transplantacji
- tak
 - nie
27. Do przeniesienia HIV z matki na dziecko może dojść :
- podczas porodu
 - przez przebywanie w tym samym mieszkaniu
 - w czasie karmienia piersią
 - podczas korzystania ze wspólnych sztućców i naczyń
 - w czasie ciąży
28. Podaj szacunkową liczbę osób żyjących z HIV na świecie w 2007
- 23mln (20-26 mln)
 - 33 mln (30-36 mln)
 - 42 mln (41-44 mln)
 - 29 mln (27-31 mln)
29. Na kierunek i tempo rozprzestrzeniania się epidemii HIV/AIDS na świecie mają wpływ następujące czynniki- zaznacz prawidłowe
- brak poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej
 - akceptacja wobec osób zakażonych
 - specyfika wirusa
 - zjawisko narkomanii
 - ubóstwo
 - wysoki status społeczny kobiet
 - brak dostępu do odpowiednich, sprawdzonych metod profilaktyki i edukacji
30. Jaką drogą nie ma ryzyka zakażenia się wirusem HIV? Podkreśl wszystkie z wymienionych możliwości.
- przez ukąszenie komarów
 - wspólne przebywanie w kinie, teatrze i na basenie
 - przez ślinę, łzy, pot i mocz
 - korzystanie z tej samej szczoteczki i maszynki do golenia
 - korzystanie z tej samej łazienki lub toalety
 - wykonanie tatuażu
 - mieszkając pod jednym dachem z osobą zakażoną
 - przez używanie wspólnych talerzy, sztućców i szklanek.
31. Czy pracodawca może zażądać od pracownika wykonania testu w kierunku HIV/AIDS?
- tak
 - nie
32. Zaznacz przynajmniej 3 problemy charakteryzujące epidemię HIV/AIDS w Polsce:
- kontakty seksualne nie są główną drogą zakażeń
 - brak odniesienia ryzyka zakażenia HIV do własnej osoby
 - feminizacja epidemii
 - zjawisko lekooporności- zwiększanie nakładów na leczenie ARV
 - ograniczone środki finansowe na profilaktykę HIV/AIDS
 - wystarczające włączanie się innych resortów poza Ministerstwem Zdrowia

33. Co to jest okienko serologiczne? Dokończ zdanie.

Okienko serologiczne to okres , który mija

.....
.....
.....

34. Które z chorób to choroby wskaźnikowe dla AIDS?

- a) gruźlica
- b) zakażenie pałeczkami salmonelli
- c) grzybice płuc;
- d) zakażenie wirusem opryszczki;
- e) chłoniak ośrodkowego układu nerwowego;
- f) mięsaki Kaposiego;
- g) zespół otępienia;
- h) inwazyjny rak szyjki macicy

Pytania opracowała: Danuta

Kopeć

Pytania zostały zweryfikowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, które objęło patronatem V Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS