

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALTYsolutions dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych		
OCENA PROCENTOWA STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU		Procent uszczerbku
Uszkodzenia głowy		
1. Rany owłosionej skóry głowy (bez uszkodzeń kostnych):		
a) rany długości od 5 do 7 cm		1
b) rany od 8 do 12 cm		3
c) rany powyżej 12 cm, oskalpowanie		10
2. Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacje)		
		3
3. Ubytek w kościach czaszki:		
a) o średnicy poniżej 3 cm		3
b) o średnicy od 3 do 10 cm		5
c) o średnicy od 11 cm		10
4. Niedowłady:		
a) głęboki niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych, 2° wg skali Lovett' a		80
b) średniego stopnia niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych, 3° wg skali Lovett' a		60
c) niewielki niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovett' a,		30
d) dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.		10
e) monoparezy pochodzenia ośrodkowego:		
I. kończyna górna (siła mięśniowa wg skali Lovett' a)		
	Prawa	Lewa
3°	30	25
4°	12	10
II. kończyna dolna (siła mięśniowa wg skali Lovett' a)		
3°		30
4°		12
5. Zespoły pozapiramidowe:		
a) zespół pozapiramidowy naruszający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.		80
b) zaznaczony zespół pozapiramidowy		20
6. Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego:		
a) miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawności ruchowej		50
b) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów		10
7. Padaczka:		
a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi nie wymagająca opieki innej osoby		50
b) padaczka bez zaburzeń psychicznych		20
Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg, dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.		
8. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):		

a) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi	50
b) encefalopatie bez zmian charakterologicznych	20
Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie eeg. Encefalopatia powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi.	
9.Zaburzenia mowy:	
a) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się	40
b) afazja nieznacznego stopnia	20
10.Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnętrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego):	
a) znacznie upośledzające czynność ustroju	60
b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju	30
11.Uszkodzenie całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:	
a) nerwu okoruchowego:	
I. w zakresie mięśni wewnętrznych oka	10
II. w zakresie mięśni zewnętrznych oka	20
b) nerwu błoczkowego	3
c) nerwu odwodzącego	10
12.Uszkodzenie całkowite nerwu trójdzielnego	
	10
13.Uszkodzenie całkowite nerwu twarzowego	
	10
14.Uszkodzenie całkowite nerwów	
a) językowo-gardłowego	10
b) błędnego	20
15.Uszkodzenie całkowite nerwu dodatkowego	
	7
16.Uszkodzenie całkowite nerwu podjęzykowego	
	10
Uszkodzenia twarzy	
17.Uszkodzenia nosa:	
a) uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia	1
b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania	5
c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia	10
d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego	5
e) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)	30
18.Złamania kości tworzących oczodół, kości szczękowych, kości jarzmowych	
a) bez przemieszczenia	1
b) wieloodłamowe	3
c) wieloodłamowe, wielomiejscowe, z przemieszczeniem	6
19.Utrata szczęki (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów):	
a) szczęki	40
b) żuchwy	50
20.Złamania szczęki i/lub żuchwy:	
a) bez przemieszczenia	1
b) wieloodłamowe	3
c) wieloodłamowe, wielomiejscowe, z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego	8

21. Ubytek podniebienia:												
a) z zaburzeniami mowy i połykania											15	
b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania											30	
22. Rany i ubytki języka:												
a) rany wymagające zaopatrzenia szwami											1	
b) bez zaburzeń mowy i połykania											3	
c) z zaburzeniami mowy i połykania											10	
d) z dużymi zaburzeniami mowy											30	
e) całkowita utrata języka											50	
Uszkodzenia narządu wzroku												
23. Upośledzenie ostrości widzenia:												
a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:												
Ostrość wzroku oka prawego →	1,0 (10/10)	0,9 (9/10)	0,8 (8/10)	0,7 (7/10)	0,6 (6/10)	0,5 (1/2)	0,4 (4/10)	0,3 (3/10)	0,2 (2/10)	0,1 (1/10)	0	
Ostrość wzroku oka lewego ↓	Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu											
1,0 (10/10)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	
0,9 (9/10)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	
0,8 (8/10)	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	
0,7 (7/10)	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	
0,6 (6/10)	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
0,5 (1/2)	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
0,4 (4/10)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
0,3 (3/10)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
0,2 (2/10)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	
0,1 (1/10)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	
0	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	Art. 7.1	
Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.												
b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej											38	
24. Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych:												

a) jednego oka	15																																		
b) obojga oczu	30																																		
25.Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych:																																			
a) rozdarcie naczyńówki jednego oka	Ocena wg poz. 23 a																																		
b) zapalenie naczyńówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego	Ocena wg poz. 23 a																																		
c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka	Ocena wg poz. 23 a																																		
d) zanik nerwu wzrokowego	Ocena wg poz. 23 a																																		
26.Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drażących:																																			
a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)	Ocena wg poz. 23 a																																		
b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)	Ocena wg poz. 23 a																																		
c) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku	Ocena wg poz. 23 a																																		
27.Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)																																			
	Ocena wg poz. 23 a																																		
28.Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zwężenie do</th> <th>Przy nienaruszonym drugim oku</th> <th>W obojgu oczach</th> <th>Przy ślepotcie drugiego oka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60°</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td>5%</td> <td>15%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>40°</td> <td>10%</td> <td>25%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>30°</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20°</td> <td>20%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>10°</td> <td>25%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Poniżej 10°</td> <td>35%</td> <td>95%</td> <td>Zgodnie z art. 7.1</td> </tr> </tbody> </table>				Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obojgu oczach	Przy ślepotcie drugiego oka	60°	0	0	35%	50°	5%	15%	45%	40°	10%	25%	55%	30°	15%	50%	70%	20°	20%	80%	85%	10°	25%	90%	95%	Poniżej 10°	35%	95%	Zgodnie z art. 7.1
Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obojgu oczach	Przy ślepotcie drugiego oka																																
60°	0	0	35%																																
50°	5%	15%	45%																																
40°	10%	25%	55%																																
30°	15%	50%	70%																																
20°	20%	80%	85%																																
10°	25%	90%	95%																																
Poniżej 10°	35%	95%	Zgodnie z art. 7.1																																
29.Połowicze niedowidzenia:																																			
a) dwuskroniowe	60																																		
b) dwunosowe	30																																		
c) jednoimienne	25																																		
d) jednoimienne górne	10																																		
e) jednoimienne dolne	40																																		
30.Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, bezsoczewkowość pourazowa, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:																																			
a) w jednym oku	15																																		
b) w obojgu oczach	30																																		

31.Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej				
a) w jednym oku				15
b) w obojgu oczach				30
32.Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie)				
a) w jednym oku				5
b) w obojgu oczach				15
33.Odwarstwienie siatkówki jednego oka pourazowe, po potwierdzonym urazie oka lub głowy				Ocena wg poz. 23 a i poz. 28
34.Jaskra pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy (z zastrzeżeniem, że ogólny procent uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu)				Ocena wg poz. 23 a i poz. 28
35.Wytrzeszcz tętniący pourazowy				40
36.Zaćma pourazowa				Ocena wg poz. 23 a
Uszkodzenia narządu słuchu				
37.Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli:				
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w modyfikacji)				
Ucho prawe	0 - 25 dB	26 - 40 dB	41 - 70 dB	Pow. 70 dB
Ucho lewe				
0 - 25 dB	0%	5%	10%	20%
26 - 40 dB	5%	15%	20%	30%
41 - 70 dB	10%	20%	30%	40%
pow. 70 dB	20%	30%	40%	Zgodnie z art. 7.1
Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1.000 i 2.000 Hz.				
38.Urazy małżowiny usznej:				
a) rany powyżej 2 cm, oparzenia, odmrożenia z pozostawieniem blizn				1
b) utrata części małżowiny				5
c) utrata jednej małżowiny				15
d) utrata obu małżowin				25
39.Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych				Ocena wg poz. 37
40.Uszkodzenie ucha wewnętrznego:				
b) z uszkodzeniem części statycznej				30
c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej				50

Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku	
41. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji	10
42. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej	
a) z zaburzeniami głosu	40
b) z bezgłosem	60
43. Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem	40
44. Uszkodzenie przełyku powodujące:	
a) częściowe trudności w odżywianiu z upośledzeniem stanu odżywienia	20
b) odżywianie tylko płynami	50
c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową	80
45. Rany skóry szyi:	
a) od 5 do 10 cm długości	1
b) powyżej 10 cm długości	3
Uszkodzenia klatki piersiowej	
46. Rany klatki piersiowej i utraty gruczołu sutkowego	
a) rany od 10 do 15 cm długości, rany brodawki	1
b) rany powyżej 15 cm długości, częściowa utrata brodawki	3
c) krwiaki sutka wymagające nacięcia	2
d) częściowa lub całkowita utrata sutka	15
47. Złamania żeber:	
a) od 2 do 4	2
b) od 5 do 10	7
c) powyżej 10	10
48. Złamanie mostka:	
a) bez przemieszczenia	1
b) z przemieszczeniem	4
49. Uszkodzenia pourazowe płuc i opłucnej:	
a) krwiak lub odma opłucnej wymagające drenażu	4
b) krwiak lub odma opłucnej wymagające leczenia operacyjnego	10
c) utrata części płuca	15
d) utrata całego płuca	30
50. Uszkodzenia pourazowe tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc i z utrwaloną niewydolnością oddechową	60
51. Uszkodzenie serca lub osierdzia pourazowe:	
a) z wydolnym układem krążenia	5
b) z objawami względnej wydolności układu krążenia	30
c) z objawami niewydolności krążenia	60
52. Przepukliny przeponowe pourazowe z zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia	30
Uszkodzenia brzucha	
53. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej:	
a) rany skóry od 10 do 15 cm długości	1

b) rany skóry powyżej 15 cm długości	3
c) rany skóry z otwarciem jamy otrzewnowej	5
54.Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:	
a) bez utraty narządów jamy brzusznej i zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego	5
b) utrata części żołądka, jelita cienkiego lub grubego	10
55.Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny	
a) jelita cienkiego	50
b) jelita grubego	30
56.Przetoki okołoodbytnicze	
	15
57.Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów	
	60
58.Wypadnięcie odbytnicy	
	20
59.Uszkodzenia śledziony	
a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
b) utrata śledziony	15
60.Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:	
a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
b) utrata pęcherzyka żółciowego, fragmentu wątroby, fragmentu trzustki	10
c) utrata całkowita wątroby lub trzustki	100
Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych	
61.Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek:	
a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
b) utrata częściowa nerki	15
62.Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	
	35
63.Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki	
	50
64.Uszkodzenie moczowodu:	
a) leczone endoskopowo	5
b) leczone rekonstrukcyjnie ze zwężeniem światła	20
65.Uszkodzenie pęcherza moczowego:	
a) leczone operacyjnie	10
b) utrata całkowita pęcherza	50
66.Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego	
	30
67.Uszkodzenie cewki moczowej:	
a) powodujące trudności w oddawaniu moczu	15
b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu	30
68.Uszkodzenia prącia	
a) rany wymagające leczenia rekonstrukcyjnego	3
b) częściowa utrata	20
c) całkowita utrata	40
69.Uszkodzenie jąder lub jajników:	
a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5

b) utrata częściowa	10
70. Utrata jednego jądra lub jajnika	20
71. Utrata obu jąder lub obu jajników	40
72. Wodniak jądra pourazowy	2
73. Utrata macicy:	30
74. Uszkodzenie krocza:	
a) rany skóry powyżej 5 cm	3
b) rany skóry, mięśni, powięzi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego	5
c) powodujące wypadanie pochwy	10
d) powodujące wypadanie pochwy i macicy	30
Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego	
75. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:	
a) skręcenia	1
b) złamania trzonów i łuków leczone zachowawczo	8
c) złamania trzonów i łuków leczone operacyjnie	15
d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego, dodatkowo	3
e) zwichnięcie	5
f) zeszywnienie	35
g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy	50
76. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym:	
I. Odcinek piersiowy do Th11 włącznie	
a) skręcenia	1
b) złamania trzonów i łuków leczone zachowawczo	5
c) złamania trzonów i łuków leczone operacyjnie	10
d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego dodatkowo	2
e) zwichnięcie	2
f) zeszywnienie	25
g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia	40
II. Odcinek lędźwiowy Th12 – L5	
a) skręcenia	2
b) złamania trzonów i łuków leczone zachowawczo	10
c) złamania trzonów i łuków leczone operacyjnie	20
d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego, dodatkowo	3
e) zwichnięcie	6
f) zeszywnienie	25
g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia	40
77. Izolowane złamania wyrostków poprzecznych, wyrostków kolczystych za każdy	1
78. Uszkodzenia rdzenia kręgowego:	
a) niedowład kończyn górnych	Ocena według punktu 4 e I
b) niedowład kończyn dolnych	Ocena według punktu 4 e II
Uszkodzenia miednicy	
79. Uszkodzenie izolowane spojenia łonowego i stawu krzyżowo - biodrowego	
a) rozejście spojenia łonowego	5

a) rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego	10	
80. Złamanie miednicy z przerwaniami obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe:		
a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa)		
I. złamanie kości kulszowej lub łonowej	2	
II. złamanie kości kulszowej i łonowej	5	
b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a)		
I. bez przemieszczenia	10	
II. z przemieszczeniem	20	
c) izolowane złamanie kości krzyżowej	1	
d) złamanie kości ogonowej	1	
81. Złamanie panewki		
a) tylnej kolumny, tylnej krawędzi	20	
b) przedniej kolumny, przedniej krawędzi	8	
c) zwichnięcie centralne		
I. I°	8	
II. II°	15	
III. III°	30	
82. Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy)		
1		
Uszkodzenia kończyny górnej		
Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.		
	Prawa	Lewa
Łopatka		
83. Złamanie łopatki:		
a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	1	1
b) wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	5	4
Obojczyk		
84. Złamanie obojczyka		
a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	1	1
b) wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	5	4
c) inne	2	2
85. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego z trwałym podwichnięciem po leczeniu		
a) I°	1	1
b) II°	3	2
c) III°	6	5
Bark		
86. Urazy stawu ramiennie-łopatkowego (skręcenia, zwichnięcia, złamania głowy, szyjki, guzka większego kości ramiennej)		
a) zwichnięcie	3	2
b) złamania		
I. bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	1	1
II. wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	6	5

III. leczone protezoplastyką	20	15
87.Zesztywnienie stawu barkowego:		
a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (odwiedzenie około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°)	35	30
b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	40	35
Ramię		
88.Złamanie trzonu kości ramiennej:		
a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	2	2
b) z przemieszczeniem, zaburzeniem osi i ograniczeniem ruchomości	10	9
c) inne	5	4
89.Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów oraz tkanek miękkich:		
a) rany skóry powyżej 5 cm	1	1
b) mięśnia dwugłowego	6	5
c) innych mięśni ramienia	4	3
Staw łokciowy		
90.Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej i bliższej nasady przedramienia (złamania nad- i przez kłykciowe kości ramiennej, złamania wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej itp.)		
a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	2	2
b) wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	10	8
c) inne	4	3
91.Zesztywnienie stawu łokciowego:		
a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia	21	18
b) z brakiem ruchów obrotowych	35	30
c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°)	50	45
d) w innych ustawieniach - zależnie od przydatności czynnościowej kończyny	40	35
92.Inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego		
a) skręcenia	1	1
b) zwichnięcia	4	3
c) zwichnięcia powikłane uszkodzeniem nerwów i naczyń	17	15
Przedramię		
93.Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia		
a) złamania bez przemieszczenia	1	1
b) złamania z przemieszczeniem i zniekształceniem nadgarstka	3	2
c) złamania wieloodłamowe ze znacznym przemieszczeniem, zniekształceniem nadgarstka i ograniczeniem ruchomości	10	8
94.Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia		
a) złamania bez przemieszczenia	2	2
b) złamania z przemieszczeniem	6	4
c) złamania typu di Monteggia i Galeazzi	10	9
d) złamania powikłane zrostem opóźnionym, operowane co najmniej dwukrotnie	20	16
e) złamania wygojone z dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe itp. – zespół Sudecka)	25	20
Nadgarstek		
95.Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,		

złamania kości nadgarstka, pourazowe martwice jałowe)		
a) skręcenia	1	1
b) zwichnięcia	5	4
c) złamania kości łódeczkowatej	4	3
d) złamania innych pojedynczych kości nadgarstka	2	2
e) mnogie złamania kości nadgarstka	7	5
f) zmiążdżenia nadgarstka z lub bez złamań powodujące ograniczenie ruchomości	10	8
96. Zesztywnienie w obrębie nadgarstka:		
a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym	20	15
b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	35	25
Śródreczę		
97. Złamania kości śródreczę		
I. I kość śródreczę		
a) złamania I kości śródreczę bez przemieszczenia	1	1
b) złamania I kości śródreczę z przemieszczeniem	3	2
c) złamania I kości śródreczę wieloodłamowe z przemieszczeniem	6	4
II. II kość śródreczę		
a) złamania II kości śródreczę bez przemieszczenia	1	1
b) złamania II kości śródreczę z przemieszczeniem	2	2
c) złamania II kości śródreczę wieloodłamowe z przemieszczeniem	4	3
III. III, IV i V kość śródreczę		
a) złamania kości śródreczę bez przemieszczenia za każdą	1	1
b) złamania kości śródreczę wieloodłamowe z przemieszczeniem za każdą	2	2
Kciuk (I)		
98. Utraty w obrębie kciuka:		
a) utrata opuszki	5	3
b) utrata paliczka paznokciowego	10	8
c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka)	15	10
d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreczę	20	15
e) utrata obu paliczków z kością śródreczę	30	25
99. Uszkodzenia w obrębie kciuka (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.)		
a) rany z zaburzeniami czucia opuszki	2	2
b) rany z zaburzeniami czucia całego kciuka	5	4
c) przecięcia ścięgien prostowników i odwodzicieli	3	2
d) przecięcia ścięgien zginaczy	5	4
e) zwichnięcia stawu międzypaliczkowego	3	2
f) zwichnięcia stawu śródreczęno - paliczkowego	2	2
g) zesztywnienie w stawie międzypaliczkowym	5	4
h) zesztywnienie w stawie śródreczęno - paliczkowym	3	2
i) złamania bez przemieszczenia	2	2
j) złamania z przemieszczeniem	3	3
k) mnogie złamania paliczków w tym złamania otwarte	6	5
Palec wskazujący (II)		
100. Utraty w obrębie palca wskazującego:		
a) utrata opuszki	5	3
b) utrata paliczka paznokciowego	3	1
c) utrata dwóch paliczków	10	8

d) utrata trzech paliczków	15	10
e) utrata palca wskazującego z kością śródreżcza	20	15
101. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.)		
a) rany z zaburzeniami czucia opuszki	1	1
b) rany z zaburzeniami czucia całego wskaziciela	4	3
c) przecięcia ścięgien prostowników	2	1
d) przecięcia ścięgien zginaczy	4	3
e) zwichnięcia jednego stawu	2	1
f) zwichnięcia mnogie	4	3
g) zeszywnienie w jednym stawie	5	3
h) zeszywnienie w dwóch stawach	10	8
i) zeszywnienie w trzech stawach	15	10
j) złamanie paliczka bez przemieszczenia	1	1
k) złamanie paliczka z przemieszczeniem	2	2
l) mnogie złamania paliczków w tym złamania otwarte	5	4
Palec środkowy (III)		
102. Utraty w obrębie palca środkowego:		
a) utrata opuszki	2	1
b) utrata paliczka paznokciowego	4	3
c) utrata dwóch paliczków	6	5
d) utrata trzech paliczków	10	8
e) utrata palca środkowego z kością śródreżcza	13	10
103. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca środkowego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.):		
a) rany z zaburzeniami czucia	1	1
b) rany z przecięciem ścięgien prostowników	1	1
c) rany z przecięciem ścięgien zginaczy	3	2
d) zwichnięcia	2	1
e) zeszywnienia w jednym stawie	4	3
f) zeszywnienie w dwóch stawach	6	5
g) zeszywnienie w trzech stawach	10	8
h) złamanie paliczka bez przemieszczenia	1	1
i) mnogie złamania paliczków w tym złamania otwarte	3	2
Palec serdeczny i mały (IV i V)		
104. Utraty w obrębie palca serdecznego i małego		
a) utrata opuszki	1	1
b) utrata paliczka paznokciowego	3	2
c) utrata dwóch paliczków	5	3
d) utrata trzech paliczków	7	5
e) utrata palca serdecznego lub małego z kością śródreżcza	10	7
105. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca serdecznego i małego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – za każdy:		
a) rany z zaburzeniami czucia	1	1
b) rany z przecięciem ścięgien prostowników	1	1
c) rany z przecięciem ścięgien zginaczy	2	1
d) zwichnięcia	2	1
e) zeszywnienia w jednym stawie	3	2
f) zeszywnienie w dwóch stawach	5	3
g) zeszywnienie w trzech stawach	7	5

h) złamania paliczka bez przemieszczenia	1	1
i) mnogie złamania paliczków w tym złamania otwarte	2	2
Uszkodzenia kończyny dolnej		
Biodro		
106. Trwale następstwa urazów stawu biodrowego (zwichnięć, złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy itp.)		
a) zwichnięcia stawu biodrowego		
I. bez złamania panewki	7	
II. ze złamaniami miednicy w obrębie stawu biodrowego	Ocena wg poz. 83	
b) złamania szyjki kości udowej		
I. bez ograniczenia ruchomości	4	
II. operowane i zespolone	10	
III. operowane z użyciem protezy	15	
IV. nieoperowane	20	
c) złamania przezkrętarzowe i podkrętarzowe		
I. bez ograniczeń ruchomości	4	
II. operowane i zespolone	7	
II. nieoperowane	20	
d) złamania i zwichnięcia wygojone z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.) wynikającymi ze zrostu z dużym przemieszczeniem, skróceniem kończyny powyżej 5 cm, znacznym osłabieniem siły mięśni obręczy kończyn dolnych, zmian zwyrodnieniowych pourazowych itp.	50	
Udo		
107. Złamanie trzonu kości udowej		
a) dwuodłamowe	3	
b) wieloodłamowe	7	
c) wielopoziomowe	10	
d) złamania otwarte wieloodłamowe lub wielopoziomowe	20	
108. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (rany, oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.)		
a) rany powyżej 5 cm długości	2	
b) uszkodzenia mięśnia czworogłowego i/lub dwugłowego	5	
c) innych mięśni	3	
109. Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe	10	
Kolano		
110. Trwale następstwa urazów stawu kolanowego (uszkodzenia więzadłowe, torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw kolanowy – złamania nadkłykciowej i przezkłykciowe kości udowej, złamania nasady bliższej podudzia, złamania kłykci piszczeli, itd.)		
a) złamania nasady dalszej kości udowej		
I. bez przemieszczenia	2	
II. z przemieszczeniem	6	
III. wieloodłamowe	12	
IV. otwarte wieloodłamowe lub wielopoziomowe, zmiażdżeniowe	20	
b) złamania nasady bliższej podudzia		
I. bez przemieszczenia	2	
II. z przemieszczeniem	6	
III. wieloodłamowe	10	
IV. otwarte, wieloodłamowe, wielopoziomowe, zmiażdżeniowe	20	

c) złamania kłykci piszczeli	
I. bez przemieszczenia	3
II. z przemieszczeniem jednego kłykcia	7
III. z przemieszczeniem obu kłykci	14
IV. otwarte, wieloodłamowe, zmiążdżeniowe, ze znacznym przemieszczeniem	20
d) złamania rzepki	
I. bez przemieszczenia	2
II. z przemieszczeniem	5
III. usunięcie rzepki	9
e) zwichnięcia rzepki	
	2
f) uszkodzenia łąkotek operowane	
I. częściowe usunięcie łąkotki	1
II. całkowite usunięcie łąkotki	3
g) uszkodzenia więzadeł	
I. częściowe (naderwanie)	3
II. całkowite (zerwanie)	9
Uwaga: w przypadku uszkodzenia kilku więzadeł uszczerbek sumuje się, ale nie może przekroczyć 25%	
Podudzie	
111. Złamanie trzonów kości podudzia	
a) dwuodłamowe	3
b) wieloodłamowe	7
c) wielopoziomowe	10
d) otwarte wielopoziomowe, zmiążdżeniowe	15
112. Izolowane złamania trzonu strzałki (oprócz kostki bocznej)	
	1
113. Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien	
a) mięśnia trójgłowego łydki	
I. naderwanie	1
II. zerwanie	7
b) zerwanie ścięgna Achillesa	
I. ze znacznym ograniczeniem ruchomości stawu skokowego i wyraźnym osłabieniem siły mięśniowej uniemożliwiające stanie na palcach	10
II. jak wyżej i powikłane procesem ropnym, dużym zniekształceniem ścięgna, dużymi dolegliwościami bólowymi	20
c) mięśni prostujących staw skokowy (piszczelowego przedniego, prostowników długich palców)	
	3
d) innych mięśni i ścięgien	
	2
e) rany podudzia powyżej 6 cm	
	1
Stawy skokowe, stopa	
114. Trwale następstwa urazów stawu skokowego	
a) skręcenia	1
b) złamania	
I. jednej kostki, tylnej krawędzi piszczeli lub nasady dalszej piszczeli (bez przemieszczenia)	2
II. dwukostkowe	3
III. trójkostkowe	5
IV. dwukostkowe lub trójkostkowe z ograniczeniem ruchomości, dużymi zanikami mięśniowymi i istotnym upośledzeniem funkcji	10
c) powikłane przewlekłym zapaleniem kości i stawu, przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi itp.	20

114. Złamania kości piętowej lub skokowej	
a) kości piętowej	
I. guza piętowego	1
II. innych części kości piętowej (stawowe) bez przemieszczenia	3
III. innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, niewielką koślawością tyłostopia (do 10°) i niewielkim płaskostopiem podłużnym	10
IV. innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, koślawością tyłostopia (ponad 10°) i płaskostopiem podłużnym	15
V. innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, znaczną koślawością tyłostopia (ponad 20°) i stopą płaską	20
VI. jak wyżej i powikłanych zmianami zapalnymi kości, przetokami i dużego stopnia deformacją kości (kął Boehlera zerowy lub ujemny)	30
b) kości skokowej	
I. bez przemieszczenia	3
II. z przemieszczeniem	8
III. z przemieszczeniem i powikłane jałową martwicą kości	17
c) zwichnięcia okołoskokowe	
I. bez powikłań	3
II. z ograniczeniem ruchomości, dolegliwościami bólowymi, zanikami mięśniowymi itp.	10
115. Utrata kości piętowej lub skokowej	40
116. Uszkodzenia innych kości stępu	
a). zrost bez przemieszczenia:	1
b). zrost z przemieszczeniem	5
117. Złamania kości śródstopia	
a) I lub V kości bez przemieszczenia	1
b) I lub V kości z przemieszczeniem	2
c) I lub V kości z dużym przemieszczeniem, ograniczeniem ruchomości stawu skokowego i/lub palców i zaburzeniami chodu	8
d) II, III lub IV kości bez przemieszczenia	1
e) II, III lub IV kości z przemieszczeniem	2
f) II, III lub IV kości śródstopia z dużym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości palców oraz zaburzeniami chodu	6
g) trzech kości śródstopia z przemieszczeniem	10
h) czterech i więcej kości śródstopia z przemieszczeniem	16
118. Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i zniekształcające	
a) rany powyżej 5 cm grzbietu stopy	1
b) rany podeszwy powyżej 2 cm na powierzchni obciążanej	4
d) rany podeszwy powyżej 4 cm na powierzchni nieobciążanej	2
e) blizny po oparzeniach co najmniej II° pozostawiające rozległe blizny (co najmniej połowa powierzchni stopy) z ograniczeniem funkcji palców lub rozległe rany (darte, płatowe itp.)	7
119. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta	40
120. Utrata stopy w stawie Lisfranca	35
121. Utrata stopy na poziomie kości śródstopia	30
Palce stopy	
122. Utrata paliczka paznokciowego palucha	5
123. Utrata całego palucha	10

124.Utrata palucha wraz z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia	15	
125.Utrata palców II-V w części lub całości - za każdy palec	2	
126.Utrata V palca wraz z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia	8	
127.Utrata palców II-IV z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia, za każdy palec	5	
128.Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców		
a) złamania palców I – V, za każdy	1	
c) złamania palca I (palucha) z przemieszczeniem	2	
d) złamanie palca I (palucha) wieloodłamowe, z przemieszczeniem, dużym ograniczeniem ruchu, dwóch paliczków	5	
Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych		
129.Uszkodzenie częściowe lub całkowite:		
a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym		
I. częściowe	5	
II. całkowite (porażenie)	15	
	Prawy	Lewy
b) nerwu piersiowego długiego		
I. częściowe	5	3
II. całkowite (porażenie)	15	10
c) nerwu pachowego		
I. częściowe	8	7
II. całkowite (porażenie)	25	20
d) nerwu mięśniowo-skórnego		
I. częściowe	8	7
II. całkowite (porażenie)	25	20
e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia		
I. częściowe	15	10
II. całkowite (porażenie)	45	35
f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia		
I. częściowe	10	8
II. całkowite (porażenie)	30	25
g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia		
I. częściowe	8	5
II. całkowite (porażenie)	25	15
h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia		
I. częściowe	5	3
II. całkowite (porażenie)	15	10
i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia		
I. częściowe	13	10
II. całkowite (porażenie)	40	30
j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka		
I. częściowe	8	5
II. całkowite (porażenie)	25	15
k) nerwu łokciowego		
I. częściowe	10	7
II. całkowite (porażenie)	30	20
l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)		
I. częściowe	8	7
II. całkowite (porażenie)	25	20
m) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)		
I. częściowe	15	13

II. całkowite (porażenie)	45	40
n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego		
I. częściowe	5	
II. całkowite (porażenie)	15	
o) nerwu zasłonowego		
I. częściowe	5	
II całkowite (porażenie)	15	
p) nerwu udowego		
I. częściowe	10	
II. całkowite (porażenie)	30	
q) nerwów pośladowych (górnego i dolnego)		
I. częściowe	7	
II. całkowite (porażenie)	20	
r) nerwu sromowego wspólnego		
I. częściowe	8	
II. całkowite (porażenie)	25	
s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy		
I. częściowe	17	
II. całkowite (porażenie)	50	
t) nerwu piszczelowego		
I. częściowe	13	
II. całkowite (porażenie)	40	
u) nerwu strzałkowego		
I. częściowe	7	
II. całkowite (porażenie)	20	
v) splotu lędźwiowo-krzyżowego40 - 70		
I. częściowe	20	
II. całkowite (porażenie)	70	
w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego		
I. częściowe	3	
II. całkowite	10	